



RETRADING MATERIALS

K_SIDE TECHNOLOGY



KRAIBURG. DRIVE IT. AGAIN.

WWW.KRAIBURG-AUSTRIA.COM

Version 09/2024

Individuelle Seitenwand mit oder ohne Scheuerleiste für die Kalterneuerung

Individual sidewall for

Precure Retreading with or without curbing band

Die Anwendung der K_side Technology wertet den kalterneuerten Reifen durch eine mit dem Neureifen vergleichbare Optik deutlich auf. Durch wechselbare Beschriftungsfelder kann die Seitenwand individuell gestaltet werden.

Durch die speziell entwickelte temperaturbeständige Gummimischung für die Seitenwandmatrize können sehr hohe Standzeiten erzielt werden.

The application of K_side technology enhances the look of precure retreads to a standard comparable with new tyres. The inscription fields can be changed, allowing the side wall to be customised.

The rubber compound was developed especially for the side wall matrix and its resistance to high temperatures allows very long curing times.

K_side wird unter folgenden Rahmenbedingungen angeboten:

- Die Matrize muss ein Logo beinhalten (K_Side und/oder Kundenlogo).
- Auf die verwendeten Logos muss ein Nutzungsrecht des Kunden bestehen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Seitenwandkennzeichnung müssen erfüllt werden.

K_side is supplied under the following general conditions:

- The matrix must include a logo (K_side and/or customer logo).
- The customer must have right to use the relevant logo.
- Legal framework requirements must be met in respect of the side wall marking.

	ohne Scheuerleiste without curbing band		mit Scheuerleiste with curbing band
Reifendimension Tyre-dimension	ohne / without 3PMSF	mit / with 3PMSF	ohne / without 3PMSF
275/70 R 22.5	x	-	x
295/80 R 22.5	x	x	x
315/70 R 22.5*	x	x	-
315/80 R 22.5	x	x	x
385/65 R 22.5	x	x	-

* Verfügbarkeit auf Anfrage

K_SIDE VARIANTEN | VARIANTS



Platz für Individualisierung /
Space for individualisation

Platz für Individualisierung /
Space for individualisation

K_side gibt es in zwei Varianten:

K_side is available in two different versions:

	BASIC	PREMIUM
Details <i>Details</i>	- mit/ohne Scheuerleiste - mit/ohne 3PMSF - mit K_Side-Logo - mit Load-/Speedindex - With/without curbing band - With/without 3PMSF - With K_side logo - With load/speed index	- Ersatz des K_side Logo durch Kundenlogo - mit/ohne Scheuerleiste - mit/ohne 3PMSF - mit K_side-Logo - mit Load-/Speedindex - Customer logo instead of K_side logo - With/without curbing band - With/without 3PMSF - With K_side logo - With load/speed index
Verfügbarkeit <i>Availability</i>	ab Lager / <i>on stock</i>	auf Anfrage / <i>on demand</i>
mind. Bestellmenge <i>Min. order quantity</i>	1 Stück / <i>piece</i>	≥ 8 Stück / <i>pieces</i> < 8 Stück / <i>pieces</i> <i>Preis auf Anfrage / Price on request</i>
Preis <i>Price</i>	Matriz: 65 EUR / Stk. <i>Matrix: 65 EUR / piece</i>	Einmalig 450 EUR pro Felgendurchmesser Matriz: 80 EUR / Stk. <i>Unique 450 EUR per Rim diameter</i> <i>Matrix: 80 EUR / piece</i>